

Teljesítménynyilatkozat

a 305/11. (EU-) rendelet III. mellékletének megfelelően

Nr. 0001

1. Terméktípus azonosítókódja:

EN 1307

2. Építési termék azonosítása:

A termék pontos megnevezése az árucímkén olvasható.

3. Felhasználási cél:

Textil padlóburkolat épületek belső tereiben való használatra.

4. Kapcsolat:

**Halbmond Teppichwerke GmbH
Brückenstraße 1
08606 Oelsnitz**

5. Meghatalmazott:

Nem ismert

6. Teljesítményállandósági értékelési és ellenőrzési rendszer:

1. rendszer

7. Harmonizált szabványban meghatározott építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén:

A Textiles and Flooring Institute GmbH bejelentett szervezet (azonosító: 1658) az 1. rendszernek megfelelően elvégezte a típusvizsgálatot, a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, felmérését és értékelését, továbbá kiállítja a következő igazolást:

1658-CPR-3139 sz. teljesítményállandósági igazolás

8. Európai műszaki értékelést kapott építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén:

Nem releváns

Teljesítménynyilatkozat

a 305/11. (EU-) rendelet III. mellékletének megfelelően


Nr. 0001

9. Bejelentett teljesítmény:

Fő jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzzel szembeni viselkedés az EN 13501-1 alapján	C _{fl} -S1 (nem ragasztott)	EN 14041:2004
Csúszási ellenállás 13893 szerint	DS	EN 14041:2004
Formaldehid-tartalom	A gyártás során csak formaldehidet és PCP-t nem tartalmazó termékeket használtak fel.	EN 14041:2004
Pentaklór-fenol (PCP)-tartalom		EN 14041:2004

10. A termék 1-es és 2-es pont szerinti teljesítménye megfelel a 9. pont szerinti bejelentett teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 4. pont szerinti gyártó felelős.

A gyártó aláírása/a gyártó nevében aláírta:



Dr. Ralf Litzenberg
(Üzletvezető)

Oelsnitz, 08.05.19

Certificate of constancy of performance

No. 1658-CPR-3139

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction products of the group

Polyamid textile Zweitrücken

textile floor covering according to EN 14041 intended for use within a building
with the following classes of reaction to fire according to EN 13501-1

C_{fl}-s1

unglued or glued

on substrates according to EN 13238:2010 (5.2.2) that correspond to Euroclass A1 or A2-s1, d0

produced by or for

Halbmond Teppichwerke GmbH

Brückenstr. 1

08606 Oelsnitz / Germany

and produced in the manufacturing plant(s)

Brückenstr. 1

08606 Oelsnitz / Germany

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the harmonised standard

EN 14041:2004/AC:2006

under system 1 for the performance(s) set out in this certificate are applied and that the performance(s) of the construction product(s) is / are assessed to remain constant.

This certificate was first issued on 30 April 2014. This certificate will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly, at the latest, however, until **08.04.2029**. This certificate shall only be valid in conjunction with the "Annex for the description of articles/groups" and replaces the version dated 03 May 2019

Aachen, 08 April 2024



Dr.-Ing. Andreas Zoëga
(certifier)

**Anlage zur Artikel- /
Gruppenbeschreibung**

**Annex for the description
of articles / groups**

**Annexe pour la description
des articles / du groupe**

1658-CPR-3139

Diese(r) Artikel / Gruppe wird charakterisiert durch folgende Merkmale

This article / this group is characterised by the following features

Cet article / cette groupe présente les caractéristiques suivantes

- Gesamtmasse 1533 - 3380 g/m²
- Gesamtdicke 5,0 – 16,5 mm
- Materialzusammensetzung /
Nutzschicht: 100 % Polyamid
(PA6/PA6.6)

- total mass 1533 - 3380 g/m²
- total thickness 5.0 – 16.5 mm
- material composition /
pile material: 100 % polyamide
(PA6/PA6.6)

- masse totale 1533 - 3380 g/m²
- épaisseur totale 5,0 – 16,5 mm
- composition de la matière /
couche d'usage: 100 % Polyamid
(PA6/PA6.6)

und umfasst folgende(n) Artikel:

and comprises the following article(s):

et comporte l'article suivant/les articles suivants:

AP 016 S M AV
AP 016 S M TFZ 6
AP 016 S M TFZ3
AP 1000 G
AP 1000 G AV
AP 1000 G Filz
AP 1000 G Filz 550
AP 1000 G TFZ3
AP 1000 G TFZ6
AP 1000 GS
AP 1000 GS Filz
AP 1000 GS Filz 550
AP 1000 GS OCF
AP 1000 GS OCZR
AP 1000 GS TFZ3
AP 1050
AP 1050 AV
AP 1050 DEZR
AP 1050 Filz
AP 1050 Filz 550
AP 1050 OCF
AP 1050 OCZR
AP 1050 TFZ3
AP 1050 TFZ6

AP 1055
AP 1055 Filz
AP 1055 Filz 550
AP 1055 TFZ3
AP 1150
AP 1150 Filz
AP 1150 Filz 550
AP 1150 OCF
AP 1150 OCZR
AP 1150 TFZ3
AP 1250
AP 1250 AV
AP 1250 DEZR
AP 1250 Filz
AP 1250 Filz 550
AP 1250 OCF
AP 1250 OCZR
AP 1250 S
AP 1250 TFZ3
AP 1250 TFZ6
AP 1300 G
AP 1400
AP 1400 AV
AP 1400 DEZR

AP 1400 Filz
AP 1400 Filz 550
AP 1400 OCF
AP 1400 OCZR
AP 1400 TFZ3
AP 1400 TFZ6
AP 1500 G
AP 1500 G AV
AP 1500 G Filz
AP 1500 G Filz 550
AP 1500 G TFZ3
AP 1500 G TFZ6
AP 1550
AP 1600 GF
AP 1600 GF AV
AP 1600 GF Filz
AP 1600 GF Filz 550
AP 1600 GF TFZ6
AP 1800
AP 1800 Filz
AP 1800 Filz 550
AP 1800 G
AP 1800 G AV
AP 1800 G Filz

AP 1800 G Filz 550	AP 900 TFZ3	AP Struktur 1150 Filz
AP 1800 G OCZR	AP 900 TFZ6	AP Struktur 1150 Filz 550
AP 1800 G TFZ3	AP 930 S	Arc
AP 1800 G TFZ6	AP 930 S AV	Arc AV
AP 750	AP 930 S DEZR	Arc DEZR
AP 750 AV	AP 930 S Filz	Arc Filz
AP 750 DEZR	AP 930 S OCF	Arc Filz 550
AP 750 Filz	AP 930 S OCZR	Arc OCF
AP 750 Filz 550	AP 930 S TFZ3	Arc OCZR
AP 750 OCF	AP 930 S TFZ6	Arc TFZ3
AP 750 OCZR	AP ST 1100-24	Arcade
AP 750 SM	AP ST 1100-24 Filz	Arcade AV
AP 750 SM AV	AP ST 1100-24 Filz 550	Arcade DEZR
AP 750 SM Filz	AP ST 1150-19	Arcade Filz
AP 750 SM Filz 550	AP ST 1150-27	Arcade Filz 550
AP 750 SM OCF	AP ST 1150-27 AV	Arcade OCF
AP 750 SM OCZR	AP ST 1150-27 Filz	Arcade OCZR
AP 750 SM TFZ3	AP ST 1150-27 Filz 550	Arcade Spezial
AP 750 SM TFZ6	AP ST 1150-27 OCF	Arcade Spezial AV
AP 750 TFZ3	AP ST 1150-27 OCZR	Arcade Spezial DEZR
AP 800 F	AP ST 1150-27 TFZ3	Arcade Spezial Filz
AP 800 F AV	AP ST 1150-27 TFZ6	Arcade Spezial Filz 550
AP 800 F Filz	AP ST 1150-28	Arcade Spezial OCF
AP 800 F Filz 550	AP ST 1150-28 AV	Arcade Spezial OCZR
AP 800 F OCF	AP ST 1150-28 Filz	Arcade Spezial TFZ3
AP 800 F OCZR	AP ST 1150-28 Filz 550	Arcade Spezial TFZ6
AP 800 F TFZ3	AP ST 1150-28 OCF	Arcade TFZ3
AP 850 ES	AP ST 1150-28 OCZR	Arcade TFZ6
AP 850 ES Filz	AP ST 1150-28 TFZ3	Art
AP 850 ES Filz 550	AP ST 1150-28 TFZ6	Art 1050
AP 860 S	AP ST 1250-20	Art 1050 AV
AP 860 S Filz	AP ST 1250-20 Filz	Art 1050 DEZR
AP 860 S Filz 550	AP ST 1250-20 Filz 550	Art 1050 Filz
AP 860 SV	AP ST 1350-21	Art 1050 Filz 550
AP 860 SV Filz	AP ST 1350-21 Filz	Art 1050 OCF
AP 860 SV Filz 550	AP ST 1350-21 Filz 550	Art 1050 OCZR
AP 900	AP ST 930-25	Art 1050 TFZ3
AP 900 AV	AP ST 930-25 Filz	Art 1050 TFZ6
AP 900 DEZR	AP ST 930-25 Filz 550	Art 1150
AP 900 Filz	AP ST 950-23	Art 1150 Filz
AP 900 Filz 550	AP ST 950-23 Filz	Art 1150 Filz 550
AP 900 OCF	AP ST 950-23 Filz 550	Art 1150 TSP
AP 900 OCZR	AP Struktur 1150	Art 1250

Art 1250 AV	DC 1052 AV	DC 1500 Glanz AV
Art 1250 DEZR	DC 1052 Filz	DC 1500 Glanz Filz
Art 1250 Filz	DC 1052 Filz 550	DC 1500 Glanz Filz 550
Art 1250 Filz 550	DC 1052 TFZ3	DC 1500 Glanz TFZ3
Art 1250 OCF	DC 1052 TFZ6	DC 1500 Glanz TFZ6
Art 1250 OCZR	DC 1150	DC 1800
Art 1250 TFZ3	DC 1150 Filz	DC 1800 Filz
Art 1250 TFZ6	DC 1150 Filz 550	DC 1800 Filz 550
Art 1400	DC 1150 TFZ3	DC 1801
Art 1400 AV	DC 1201	DC 1801 Filz
Art 1400 DEZR	DC 1201 Filz	DC 1801 Filz 550
Art 1400 Filz	DC 1201 Filz 550	DC 500
Art 1400 Filz 550	DC 1250	DC 500 AV
Art 1400 OCF	DC 1250 AV	DC 500 Filz
Art 1400 OCZR	DC 1250 Filz	DC 500 Filz 550
Art 1400 TFZ3	DC 1250 Filz 550	DC 500 TFZ3
Art 1400 TFZ6	DC 1250 TFZ3	DC 610 S
Art AV	DC 1250 TFZ6	DC 610 S AV
Art Filz	DC 1251	DC 610 S TFZ3
Art Filz 550	DC 1251 Filz	DC 650
Art OCF	DC 1251 Filz 550	DC 650 AV
Art OCZR	DC 1252	DC 650 Filz
Art TFZ3	DC 1252 AV	DC 650 Filz 550
Art TFZ6	DC 1252 Filz	DC 650 TFZ3
Cala Filz 550	DC 1252 Filz 550	DC 650 TFZ6
CK01 300	DC 1252 TFZ3	DC 750
CK02 300	DC 1252 TFZ6	DC 750 AV
DC 1000 Glanz	DC 1390	DC 750 Filz
DC 1000 Glanz AV	DC 1390 AV	DC 750 Filz 550
DC 1000 Glanz Filz	DC 1390 Filz	DC 750 TFZ3
DC 1000 Glanz Filz 550	DC 1390 Filz 550	DC 800
DC 1000 Glanz TFZ3	DC 1390 TFZ3	DC 800 AV
DC 1000 Glanz TFZ6	DC 1390 TFZ6	DC 800 Filz
DC 1001	DC 1401	DC 800 Filz 550
DC 1001 Filz	DC 1401 Filz	DC 800 TFZ3
DC 1001 Filz 550	DC 1401 Filz 550	DC 800 TFZ6
DC 1050	DC 1402	DC 850
DC 1050 AV	DC 1402 AV	DC 850 AV
DC 1050 Filz	DC 1402 Filz	DC 850 Filz
DC 1050 Filz 550	DC 1402 Filz 550	DC 850 Filz 550
DC 1050 TFZ3	DC 1402 TFZ3	DC 850 TFZ3
DC 1050 TFZ6	DC 1402 TFZ6	DC 850 TFZ6
DC 1052	DC 1500 Glanz	DC 900

DC 900 AV	DC HT 27 TFZ3	DP 1400 Filz 550
DC 900 Filz	DC HT 27 TFZ6	DP 1800
DC 900 Filz 550	DC HT 28	DP 1800 Filz
DC 900 TFZ3	DC HT 28 AV	DP 1800 Filz 550
DC 900 TFZ6	DC HT 28 Filz	DP 610 S
DC 930 S AV	DC HT 28 Filz 550	DP 610 S AV
DC Basic	DC HT 28 TFZ3	DP 610 S TFZ3
DC Basic Filz	DC HT 28 TFZ6	DP ST 1150-27
DC Basic Filz 550	DC M 61	DP ST 1150-27 AV
DC Basic TFZ3	DC M 61 Filz	DP ST 1150-27 Filz
DC Basic TFZ6	DC M 61 Filz 550	DP ST 1150-27 Filz 550
DC ES 85	DC M 61 TFZ 6	DP ST 1150-27 TFZ6
DC ES 85 Filz	DC M 75	DP ST 1150-28
DC ES 85 Filz 550	DC M 75 AV	DP ST 1150-28 AV
DC Frisee 1250	DC M 75 Filz	DP ST 1150-28 Filz
DC Frisee 1250 Filz	DC M 75 Filz 550	DP ST 1150-28 Filz 550
DC Frisee 1250 Filz 550	DC M 75 TFZ3	DP ST 1150-28 TFZ6
DC Frisee 1250 TFZ3	DC M 75 TFZ6	ECO 1050
DC Frisee 850	DC Melange	ECO 1050 AV
DC Frisee 850 AV	DC Melange Filz	ECO 1050 Filz
DC Frisee 850 Filz 550	DC Melange Filz 550	ECO 1050 Filz 550
DC Frisee 850 TFZ3	DC Melange TFZ3	ECO 1250
DC Frisee 950	DC RD 640 AV	ECO 1250 AV
DC Frisee 950 Filz	DC RD 640 TFZ 6	ECO 1250 Filz
DC Frisee 950 Filz 550	DC RD 640 TFZ3	ECO 1250 Filz 550
DC Frisee Filz	DC Schlinge 930	ECO 1400
DC Glanzschlinge	DC Schlinge 930 Filz	ECO 1400 AV
DC Glanzschlinge Filz	DC Schlinge 930 TFZ3	ECO 1400 Filz
DC Glanzschlinge Filz 550	DC Schlinge 930 TFZ6	ECO 1400 Filz 550
DC Glanzschlinge TFZ3	DC Struktur 1150	ECO 800
DC HT 20	DC Struktur 1150 Filz	ECO 800 AV
DC HT 20 Filz	DC Struktur 1150 Filz 550	ECO 800 Filz
DC HT 20 Filz 550	DP 1050	ECO 800 Filz 550
DC HT 23	DP 1050 Filz	ECO 850 S
DC HT 23 Filz	DP 1050 Filz 550	ECO 850 S AV
DC HT 23 Filz 550	DP 1150	ECO 850 S TFZ6
DC HT 24	DP 1150 Filz	EK01 300
DC HT 24 Filz	DP 1150 Filz 550	Explain
DC HT 24 Filz 550	DP 1250	Explain Felt
DC HT 27	DP 1250 Filz	Explain Felt 550
DC HT 27 AV	DP 1250 Filz 550	Explore
DC HT 27 Filz	DP 1400	Explore Felt
DC HT 27 Filz 550	DP 1400 Filz	Explore Felt 550


Exside AV	Melange 610 S Filz	REN 800
Exside TFZ 6	Melange 610 S Filz 550	REN 800 AV
Gallo	Melange 610 S OCF	REN 800 Filz
Gallo AV	Melange 610 S OCZR	REN 800 Filz 550
Gallo Filz	Melange 610 S TFZ 6	Rondo
Gallo Filz 550	Melange 800	Rondo Filz
Gallo TFZ6	Melange 800 Filz	Rondo Filz 550
Gloc	Melange 800 Filz 550	Rondo OCF
Karolux AP 1050	Melange 800 OCF	Rondo OCZR
Karolux AP 1150	Melange 800 OCZR	SD 600 M
Karolux AP 1250	Melange 800 TFZ3	SD 600 M AV
Karolux AP 900	Palazzo 1250 A	SD 600 M Filz
Karolux DP 1050	Palazzo 1250 A Filz	SD 600 M Filz 550
Karolux DP 1250	Palazzo 1250 A Filz 550	SD 600 M TFZ3
Karolux DP 1400	Palazzo 1250 A OCF	SD 600 M TFZ6
Karolux Palazzo 1250	Palazzo 1250 A OCZR	SD 610 S M
Karoprint AP 1050	Palazzo 1250 A TFZ3	SD 610 S M TFZ3
Karoprint Arc	Palazzo A	SD 610 S M TFZ6
Karoprint Arcade	Palazzo A Filz	SD 800 M
Karoprint Arcade Spezial	Palazzo A Filz 550	SD 800 M Filz
Karoprint Art	PK01 300	SD 800 M Filz 550
Karosoft AP 1050	REN 1050	SD 800 M TFZ 6
Karosoft AP 1150	REN 1050 AV	SD 800 M TFZ3
Karosoft AP 1250	REN 1050 Filz	SDE
Karosoft AP 900	REN 1050 Filz 550	SSOC
Karosoft AP 930 S	REN 1250	TM1 TB
Karosoft Arc	REN 1250 AV	TM2 TB
Karosoft Arcade Spezial	REN 1250 Filz	TM3 TB
Karosoft Art	REN 1250 Filz 550	TM4 TB
Karosoft DP 1050	REN 1400	TM5 TB
Karosoft DP 1250	REN 1400 AV	TM6 TB
Karosoft DP 1400	REN 1400 Filz	
Melange 610 S	REN 1400 Filz 550	

Diese Anlage ersetzt die Version vom 19.07.2022 und bleibt gültig, solange keine neuere Version erstellt wurde, längstens jedoch bis zum **08.04.2029**

This annex replaces the version dated 19 July 2022 and will remain valid as long as no newer version has been issued, at the latest however until **08.04.2029**.

Cette annexe remplace la version du 19.07.2022 et demeure en vigueur aussi longtemps qu'aucune version plus récente n'a été établie, au plus tard cependant jusqu'au **08.04.2029**.

Aachen, 08.04.2024



Dr.-Ing. Andreas Zoëga
(Zertifizierer / certifier / certificateur)