

Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/11

Nr. 0001

1. Kenncode des Produkttypes:

EN 1307

2. Identifikation des Bauproduktes:

Genaue Identifizierung des Produktes auf Warenetikett zu finden.

3. Verwendungszweck:

Textiler Bodenbelag zur Verwendung in Innenräumen von Gebäuden.

4. Kontakt:

**Halbmond Teppichwerke GmbH
Brückenstraße 1
08606 Oelsnitz**

5. Bevollmächtigter:

Nicht benannt

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 1

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle Textiles and Flooring Institute GmbH (Kennnummer 1658) hat eine Typprüfung, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 1 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung Nr. 1658-CPR-3139

8. Im Falle einer Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht zutreffend

Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/11


Nr. 0001

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Klasse des Brandverhaltens nach EN 13501-1	 Cfl-s1 (verklebt und unverklebt auf nicht brennbaren Untergrund)	EN 14041 2004/AC: 2006
Gehalt an Pentachlorophenol		EN 14041 2004/AC: 2006
Formaldehydemissionen		EN 14041 2004/AC: 2006
Gleitwiderstand nach 13893		EN 14041 2004/AC: 2006
Elektrisches Verhalten (Ableitfähigkeit)	NPD	EN 14041 2004/AC: 2006
Elektrisches Verhalten (Leitfähigkeit)	NPD	EN 14041 2004/AC: 2006
Elektrisches Verhalten (antistatisch)	 ≤2,0 kV	EN 14041 2004/AC: 2006
Wärmeleitfähigkeit (W/mK)	NPD	EN 14041 2004/AC: 2006
Wasserdichtheit	NPD	EN 14041 2004/AC: 2006

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


Eric Seliger
(Geschäftsführer)

Oelsnitz, 31.08.2026

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung

(Zertifikat der Leistungsbeständigkeit)

Nr. 1658-CPR-3139

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für die Bauprodukte der Gruppe

Polyamid textiler Zweitrücken

textiler Bodenbelag nach EN 14041 zur Verwendung in Innenräumen

mit folgender Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1:

C_{fl}-s1

unverklebt oder geklebt

auf Untergründen nach EN 13238:2010 (5.2.2), die der Euroklasse A1 oder A2-s1, d0 entsprechen

hergestellt durch oder für

Halbmond Teppichwerke GmbH

Brückenstr. 1

08606 Oelsnitz / Deutschland

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

Brückenstr. 1

08606 Oelsnitz / Deutschland

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 14041:2004/AC:2006

entsprechend System 1 für die in diesem Zertifikat genannte(n) Leistung(en) angewendet werden und dass die Leistung(en) der Bauprodukte als konstant angesehen werden kann / können.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 30.04.2014 ausgestellt. Es bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden, längstens jedoch bis zum **08.04.2029**. Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit der "Anlage zur Artikel-/Gruppenbeschreibung" und ersetzt die Version vom 03.05.2019.

Aachen, 08.04.2024




Dr.-Ing. Andreas Zoëga
(Zertifizierer)

Anlage zur Artikel- / Gruppenbeschreibung	Annex for the description of articles / groups	Annexe pour la description des articles / du groupe
1658-CPR-3139		
Diese(r) Artikel / Gruppe wird charakterisiert durch folgende Merkmale	This article / this group is characterised by the following features	Cet article / cette groupe présente les caractéristiques suivantes
– Gesamtmasse 1533 - 3380 g/m² – Gesamtdicke 5,0 – 16,5 mm – Materialzusammensetzung / Nutzschicht: 100 % Polyamid	– total mass 1533 - 3380 g/m² – total thickness 5.0 – 16.5 mm – material composition / pile material: 100 % polyamide	– masse totale 1533 – 3380 g/m² – épaisseur totale 5,0 – 16,5 mm – composition de la matière / couche d'usage: 100 % polyamide
und umfasst folgende(n) Artikel:	and comprises the following article(s):	et comporte l'article suivant/les articles suivants:
AP 016 S M AV AP 016 S M TFZ 6 AP 016 S M TFZ3 AP 1000 G AP 1000 G AV AP 1000 G Filz AP 1000 G Filz 550 AP 1000 G TFZ3 AP 1000 G TFZ6 AP 1000 GS AP 1000 GS Filz AP 1000 GS Filz 550 AP 1000 GS OCF AP 1000 GS OCZR AP 1000 GS TFZ3 AP 1050 AP 1050 AV AP 1050 DEZR AP 1050 Filz AP 1050 Filz 550 AP 1050 OCF AP 1050 OCZR AP 1050 TFZ3 AP 1050 TFZ6	AP 1055 AP 1055 Filz AP 1055 Filz 550 AP 1055 TFZ3 AP 1150 AP 1150 Filz AP 1150 Filz 550 AP 1150 OCF AP 1150 OCZR AP 1150 TFZ3 AP 1250 AP 1250 AV AP 1250 DEZR AP 1250 Filz AP 1250 Filz 550 AP 1250 OCF AP 1250 OCZR AP 1250 S AP 1250 TFZ3 AP 1250 TFZ6 AP 1300 G AP 1400 AP 1400 AV AP 1400 DEZR	AP 1400 Filz AP 1400 Filz 550 AP 1400 OCF AP 1400 OCZR AP 1400 TFZ3 AP 1400 TFZ6 AP 1500 G AP 1500 G AV AP 1500 G Filz AP 1500 G Filz 550 AP 1500 G TFZ3 AP 1500 G TFZ6 AP 1550 AP 1600 GF AP 1600 GF AV AP 1600 GF Filz AP 1600 GF Filz 550 AP 1600 GF TFZ6 AP 1800 Filz 550 AP 1800 G AP 1800 G AV AP 1800 G Filz AP 1800 G Filz 550 AP 1800 G OCZR

AP 1800 G TFZ3	AP 930 S OCF	Arc Filz
AP 1800 G TFZ6	AP 930 S OCZR	Arc Filz 550
AP 750	AP 930 S TFZ3	Arc OCF
AP 750 AV	AP 930 S TFZ6	Arc OCZR
AP 750 DEZR	AP ST 1100-24	Arc TFZ3
AP 750 Filz	AP ST 1100-24 Filz	Arcade
AP 750 Filz 550	AP ST 1100-24 Filz 550	Arcade AV
AP 750 OCF	AP ST 1150-19	Arcade DEZR
AP 750 OCZR	AP ST 1150-27	Arcade Filz
AP 750 SM	AP ST 1150-27 AV	Arcade Filz 550
AP 750 SM AV	AP ST 1150-27 Filz	Arcade OCF
AP 750 SM Filz	AP ST 1150-27 Filz 550	Arcade OCZR
AP 750 SM Filz 550	AP ST 1150-27 OCF	Arcade Spezial
AP 750 SM OCF	AP ST 1150-27 OCZR	Arcade Spezial AV
AP 750 SM OCZR	AP ST 1150-27 TFZ3	Arcade Spezial DEZR
AP 750 SM TFZ3	AP ST 1150-27 TFZ6	Arcade Spezial Filz
AP 750 SM TFZ6	AP ST 1150-28	Arcade Spezial Filz 550
AP 750 TFZ3	AP ST 1150-28 AV	Arcade Spezial OCF
AP 800 F	AP ST 1150-28 Filz	Arcade Spezial OCZR
AP 800 F AV	AP ST 1150-28 Filz 550	Arcade Spezial TFZ3
AP 800 F Filz	AP ST 1150-28 OCF	Arcade Spezial TFZ6
AP 800 F Filz 550	AP ST 1150-28 OCZR	Arcade TFZ3
AP 800 F OCF	AP ST 1150-28 TFZ3	Arcade TFZ6
AP 800 F OCZR	AP ST 1150-28 TFZ6	Art
AP 800 F TFZ3	AP ST 1250-20	Art 1050
AP 850 ES	AP ST 1250-20 Filz	Art 1050 AV
AP 850 ES Filz	AP ST 1250-20 Filz 550	Art 1050 DEZR
AP 850 ES Filz 550	AP ST 1350-21	Art 1050 Filz
AP 860 S	AP ST 1350-21 Filz	Art 1050 Filz 550
AP 900	AP ST 1350-21 Filz 550	Art 1050 OCF
AP 900 AV	AP ST 930-25	Art 1050 OCZR
AP 900 DEZR	AP ST 930-25 Filz	Art 1050 TFZ3
AP 900 Filz	AP ST 930-25 Filz 550	Art 1050 TFZ6
AP 900 Filz 550	AP ST 950-23	Art 1150
AP 900 OCF	AP ST 950-23 Filz	Art 1150 Filz
AP 900 OCZR	AP ST 950-23 Filz 550	Art 1150 Filz 550
AP 900 TFZ3	AP Struktur 1150	Art 1150 TSP
AP 900 TFZ6	AP Struktur 1150 Filz	Art 1250
AP 930 S	AP Struktur 1150 Filz 550	Art 1250 AV
AP 930 S AV	Arc	Art 1250 DEZR
AP 930 S DEZR	Arc AV	Art 1250 Filz
AP 930 S Filz	Arc DEZR	Art 1250 Filz 550

Art 1250 OCF	DC 1000 Glanz	DC 1252 TFZ6
Art 1250 OCZR	DC 1000 Glanz AV	DC 1390
Art 1250 TFZ3	DC 1000 Glanz Filz	DC 1390 AV
Art 1250 TFZ6	DC 1000 Glanz Filz 550	DC 1390 Filz
Art 1400	DC 1000 Glanz TFZ3	DC 1390 Filz 550
Art 1400 AV	DC 1000 Glanz TFZ6	DC 1390 TFZ3
Art 1400 DEZR	DC 1001	DC 1390 TFZ6
Art 1400 Filz	DC 1001 Filz	DC 1401
Art 1400 Filz 550	DC 1001 Filz 550	DC 1401 Filz
Art 1400 OCF	DC 1050	DC 1401 Filz 550
Art 1400 OCZR	DC 1050 AV	DC 1402
Art 1400 TFZ3	DC 1050 Filz	DC 1402 AV
Art 1400 TFZ6	DC 1050 Filz 550	DC 1402 Filz
Art AV	DC 1050 TFZ3	DC 1402 Filz 550
Art Eco	DC 1050 TFZ6	DC 1402 TFZ3
Art ECO 1050	DC 1052	DC 1402 TFZ6
Art ECO 1050 AV	DC 1052 AV	DC 1500 Glanz
Art ECO 1050 Filz	DC 1052 Filz	DC 1500 Glanz AV
Art ECO 1050 Filz 550	DC 1052 Filz 550	DC 1500 Glanz Filz
Art ECO 1050 TFZ6	DC 1052 TFZ3	DC 1500 Glanz Filz 550
Art ECO 1250	DC 1052 TFZ6	DC 1500 Glanz TFZ3
Art ECO 1250 AV	DC 1150	DC 1500 Glanz TFZ6
Art ECO 1250 Filz	DC 1150 Filz	DC 1800 Filz 550
Art ECO 1250 Filz 550	DC 1150 Filz 550	DC 1801
Art ECO 1250 TFZ6	DC 1150 TFZ3	DC 1801 Filz
Art ECO 1400	DC 1201	DC 1801 Filz 550
Art ECO 1400 AV	DC 1201 Filz	DC 500
Art ECO 1400 Filz	DC 1201 Filz 550	DC 500 AV
Art ECO 1400 Filz 550	DC 1250	DC 500 Filz
Art ECO 1400 TFZ6	DC 1250 AV	DC 500 Filz 550
Art Eco AV	DC 1250 Filz	DC 500 TFZ3
Art Eco Filz	DC 1250 Filz 550	DC 610 S
Art Eco Filz 550	DC 1250 TFZ3	DC 610 S AV
Art Eco TFZ6	DC 1250 TFZ6	DC 610 S TFZ3
Art Filz	DC 1251	DC 650
Art Filz 550	DC 1251 Filz	DC 650 AV
Art OCF	DC 1251 Filz 550	DC 650 Filz
Art OCZR	DC 1252	DC 650 Filz 550
Art TFZ3	DC 1252 AV	DC 650 TFZ3
Art TFZ6	DC 1252 Filz	DC 650 TFZ6
CK01 300	DC 1252 Filz 550	DC 750
CK02 300	DC 1252 TFZ3	DC 750 AV

DC 750 Filz
DC 750 Filz 550
DC 750 TFZ3
DC 800
DC 800 AV
DC 800 Filz
DC 800 Filz 550
DC 800 TFZ3
DC 800 TFZ6
DC 850
DC 850 AV
DC 850 Filz
DC 850 Filz 550
DC 850 TFZ3
DC 850 TFZ6
DC 900
DC 900 AV
DC 900 Filz
DC 900 Filz 550
DC 900 TFZ3
DC 900 TFZ6
DC 930 S AV
DC Basic
DC Basic Filz
DC Basic Filz 550
DC Basic TFZ3
DC Basic TFZ6
DC ES 85
DC ES 85 Filz
DC ES 85 Filz 550
DC Frisee 1250
DC Frisee 1250 Filz
DC Frisee 1250 Filz 550
DC Frisee 1250 TFZ3
DC Frisee 850
DC Frisee 850 AV
DC Frisee 850 Filz 550
DC Frisee 850 TFZ3
DC Frisee 950
DC Frisee 950 Filz
DC Frisee 950 Filz 550
DC Frisee Filz

DC Glanzschlinge
DC Glanzschlinge Filz
DC Glanzschlinge Filz 550
DC Glanzschlinge TFZ3
DC HT 20
DC HT 20 Filz
DC HT 20 Filz 550
DC HT 23
DC HT 23 Filz
DC HT 23 Filz 550
DC HT 24
DC HT 24 Filz
DC HT 24 Filz 550
DC HT 27
DC HT 27 AV
DC HT 27 Filz
DC HT 27 Filz 550
DC HT 27 TFZ3
DC HT 27 TFZ6
DC HT 28
DC HT 28 AV
DC HT 28 Filz
DC HT 28 Filz 550
DC HT 28 TFZ3
DC HT 28 TFZ6
DC M 61
DC M 61 Filz
DC M 61 Filz 550
DC M 61 TFZ 6
DC M 75
DC M 75 AV
DC M 75 Filz
DC M 75 Filz 550
DC M 75 TFZ3
DC M 75 TFZ6
DC Melange
DC Melange Filz
DC Melange Filz 550
DC Melange TFZ3
DC RD 640 AV
DC RD 640 TFZ 6
DC RD 640 TFZ3

DC Schlinge 930
DC Schlinge 930 Filz
DC Schlinge 930 TFZ3
DC Schlinge 930 TFZ6
DC Struktur 1150
DC Struktur 1150 Filz
DC Struktur 1150 Filz 550
DP 1050
DP 1050 Filz
DP 1050 Filz 550
DP 1150
DP 1150 Filz
DP 1150 Filz 550
DP 1250
DP 1250 Filz
DP 1250 Filz 550
DP 1400
DP 1400 Filz
DP 1400 Filz 550
DP 1800
DP 1800 Filz
DP 1800 Filz 550
DP 610 S
DP 610 S AV
DP 610 S TFZ3
DP ST 1150-27
DP ST 1150-27 AV
DP ST 1150-27 Filz
DP ST 1150-27 Filz 550
DP ST 1150-27 TFZ6
DP ST 1150-28
DP ST 1150-28 AV
DP ST 1150-28 Filz
DP ST 1150-28 Filz 550
DP ST 1150-28 TFZ6
ECO 1050
ECO 1050 AV
ECO 1050 Filz
ECO 1050 Filz 550
ECO 1250
ECO 1250 AV
ECO 1250 Filz

ECO 1250 Filz 550	Karoprint Arcade Spezial	REN 1250 AV
ECO 1400	Karoprint Art	REN 1250 Filz
ECO 1400 AV	Karosoft AP 1050	REN 1250 Filz 550
ECO 1400 Filz	Karosoft AP 1150	REN 1400
ECO 1400 Filz 550	Karosoft AP 1250	REN 1400 AV
ECO 800	Karosoft AP 900	REN 1400 Filz
ECO 800 AV	Karosoft AP 930 S	REN 1400 Filz 550
ECO 800 Filz	Karosoft Arc	REN 800
ECO 800 Filz 550	Karosoft Arcade Spezial	REN 800 AV
ECO 850 S	Karosoft Art	REN 800 Filz
ECO 850 S AV	Karosoft DP 1050	REN 800 Filz 550
ECO 850 S TFZ6	Karosoft DP 1250	Rondo Filz
EK01 300	Karosoft DP 1400	Rondo Filz 550
Explain	Melange 610 S	Rondo OCF
Explain Felt	Melange 610 S Filz	Rondo OCZR
Explain Felt 550	Melange 610 S Filz 550	SD 600 M
Explore	Melange 610 S TFZ6	SD 600 M AV
Explore Felt	Melange 800	SD 600 M Filz
Explore Felt 550	Melange 800 Filz	SD 600 M Filz 550
Exside AV	Melange 800 Filz 550	SD 600 M TFZ3
Exside TFZ 6	Melange 800 OCF	SD 600 M TFZ6
Gallo	Melange 800 OCZR	SD 610 S M
Gallo AV	Melange 800 TFZ3	SD 610 S M TFZ3
Gallo Filz	Palazzo 1250 A	SD 610 S M TFZ6
Gallo Filz 550	Palazzo 1250 A Filz	SD 800 M
Gallo TFZ6	Palazzo 1250 A Filz 550	SD 800 M Filz
Gloc	Palazzo 1250 A OCF	SD 800 M Filz 550
Karolux AP 1050	Palazzo 1250 A OCZR	SD 800 M TFZ3
Karolux AP 1150	Palazzo 1250 A TFZ3	SD 800 M TFZ6
Karolux AP 1250	Palazzo A	SSOC
Karolux AP 900	Palazzo A Filz	TM1 TB
Karolux DP 1050	Palazzo A Filz 550	TM2 TB
Karolux DP 1250	PK01 300	TM3 TB
Karolux DP 1400	REN 1050	TM4 TB
Karolux Palazzo 1250	REN 1050 AV	TM5 TB
Karoprint AP 1050	REN 1050 Filz	TM6 TB
Karoprint Arc	REN 1050 Filz 550	
Karoprint Arcade	REN 1250	

Diese Anlage ersetzt die Version vom 08.04.2024 und bleibt gültig, solange keine neuere Version erstellt wurde, längstens jedoch bis zum **08.04.2029**.

This annex replaces the version dated 8 April 2024 and will remain valid as long as no newer version has been issued, at the latest however until **8 April 2029**.

Cette annexe remplace la version du 08.04.2024 et demeure en vigueur aussi longtemps qu'aucune version plus récente n'a été établie, au plus tard cependant jusqu'au **08.04.2029**.

Aachen, 17.02.2025



Dipl.-Ing. Cornelia Schiffer

(stellv. Leiterin der Zertifizierungsstelle /
Deputy Head of Certification Body /
responsable adjointe de l'organisme de certification)