

Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/11

Nr. 0014

1. Kenncode des Produkttypes:

EN 1307

2. Identifikation des Bauproduktes:

Genaue Identifizierung des Produktes auf Warenetikett zu finden.

3. Verwendungszweck:

Textiler Bodenbelag zur Verwendung in Innenräumen von Gebäuden.

4. Kontakt:

**Halbmond Teppichwerke GmbH
Brückenstraße 1
08606 Oelsnitz**

5. Bevollmächtigter:

Nicht benannt

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 1

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle Textiles and Flooring Institute GmbH (Kennnummer 1658) hat eine Typprüfung, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 1 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung Nr. 1658-CPR-3366

8. Im Falle einer Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht zutreffend

Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/11

Nr. 0014

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Klasse des Brandverhaltens nach EN 13501-1	 (verklebt und unverklebt auf nicht brennbaren Untergrund)	EN 14041 2004/AC: 2006
Gehalt an Pentachlorophenol		EN 14041 2004/AC: 2006
Formaldehydemissionen		EN 14041 2004/AC: 2006
Gleitwiderstand nach 13893		EN 14041 2004/AC: 2006
Elektrisches Verhalten (Ableitfähigkeit)	NPD	EN 14041 2004/AC: 2006
Elektrisches Verhalten (Leitfähigkeit)	NPD	EN 14041 2004/AC: 2006
Elektrisches Verhalten (antistatisch)	 ≤2,0 kV	EN 14041 2004/AC: 2006
Wärmeleitfähigkeit (W/mK)	NPD	EN 14041 2004/AC: 2006
Wasserdichtheit	NPD	EN 14041 2004/AC: 2006

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


Eric Seliger
(Geschäftsführer)

Oelsnitz, 31.08.2026

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung

(Zertifikat der Leistungsbeständigkeit)

Nr. 1658-CPR-3366

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für die Bauprodukte der Gruppe

Polyamid WUB textiler Zweitrücken

textiler Bodenbelag nach EN 14041 zur Verwendung in Innenräumen

mit folgender Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1:

Cfl-s1

unverklebt oder geklebt

auf Untergründen der Brandverhaltensklasse A1 oder A2-s1, d0 mit einer Rohdichte $\geq 1350 \text{ kg/m}^3$

hergestellt durch oder für

Halbmond Teppichwerke GmbH

Brückenstr. 1

08606 Oelsnitz / Deutschland

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

Brückenstr. 1

08606 Oelsnitz / Deutschland

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 14041:2004/AC:2006

entsprechend System 1 für die in diesem Zertifikat genannte(n) Leistung(en) angewendet werden und dass die Leistung(en) der Bauprodukte als konstant angesehen werden kann / können.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 29.03.2017 ausgestellt. Es bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden, längstens jedoch bis zum **29.03.2027**. Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit der "Anlage zur Artikel-/Gruppenbeschreibung" und ersetzt die Version vom 29.03.2017.

Aachen, 29.03.2022




Dr.-Ing. Andreas Zoëga
(Zertifizierer)

Anlage zur Artikel- / Gruppenbeschreibung	Annex for the description of articles / groups	Annexe pour la description des articles / du groupe
1658-CPR-3366		
Diese(r) Artikel / Gruppe wird charakterisiert durch folgende Merkmale	This article / this group is characterised by the following features	Cet article / cette groupe présente les caractéristiques suivantes
- Gesamtmasse 1965 - 2710 g/m² - Gesamtdicke 5,5 – 9,0 mm - Materialzusammensetzung / Nutzschicht: 100 % Polyamid	- total mass 1965 - 2710 g/m² - total thickness 5.5 – 9.0 mm - material composition / pile material: 100 % polyamide	- masse totale 1965 – 2710 g/m² - épaisseur totale 5,5 – 9,0 mm - composition de la matière / couche d'usage: 100 % polyamide
und umfasst folgende(n) Artikel:	and comprises the following article(s):	et comporte l'article suivant/les articles suivants:
AP 016 SM WUB AP 1000 GS WUB AP 1050 WUB AP 1055 WUB AP 1150 WUB AP 1250 WUB AP 1400 WUB AP 750 SM WUB AP 750 WUB AP 800 F WUB AP 900 WUB AP 930 S WUB AP ST 1150-27 WUB AP ST 1150-28 WUB Arcade Spezial WUB Arcade WUB Art 1050 WUB Art 1150 WUB Art 1250 WUB Art 1400 WUB Art ECO 1050 WUB Art ECO 1250 WUB	Art ECO 1400 WUB Art ECO WUB Art WUB DC 1050 WUB DC 1052 WUB DC 1150 WUB DC 1250 WUB DC 1252 WUB DC 1390 WUB DC 1402 WUB DC 610 S WUB DC 640 RD WUB DC 650 WUB DC 750 WUB DC 800 WUB DC 850 WUB DC 900 WUB DC Basic WUB DC Frisee 1250 WUB DC Frisee 850 WUB DC Frisee 950 WUB DC Glanzschlinge WUB	DC HT 27 WUB DC HT 28 WUB DC M 75 WUB DC Melange WUB DC Schlinge 930 WUB DP 610 S WUB ECO 1050 WUB ECO 1250 WUB ECO 1400 WUB ECO 800 WUB ECO 850 S WUB Melange 800 WUB Palazzo 1250 A WUB Palazzo A WUB REN 1050 WUB REN 1250 WUB REN 1400 WUB REN 800 WUB SD 600 M WUB SD 610 S M WUB SD 800 M WUB

Diese Anlage ersetzt die Version vom 25.04.2024 und bleibt gültig, solange keine neuere Version erstellt wurde, längstens jedoch bis zum **29.03.2027**.

This annex replaces the version dated 25 April 2024 and will remain valid as long as no newer version has been issued, at the latest however until **29 March 2027**.

Cette annexe remplace la version du 25.04.2024 et demeure en vigueur aussi longtemps qu'aucune version plus récente n'a été établie, au plus tard cependant jusqu'au **29.03.2027**.

Aachen, 17.02.2025



Dipl.-Ing. Cornelia Schiffer

(stellv. Leiterin der Zertifizierungsstelle /
Deputy Head of Certification Body /
responsable adjointe de l'organisme de certification)