

Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/11

Nr. 0015

1. Kenncode des Produkttypes:

EN 1307

2. Identifikation des Bauproduktes:

Genaue Identifizierung des Produktes auf Waretikett zu finden.

3. Verwendungszweck:

Textiler Bodenbelag zur Verwendung in Innenräumen von Gebäuden.

4. Kontakt:

**Halbmond Teppichwerke GmbH
Brückenstraße 1
08606 Oelsnitz**

5. Bevollmächtigter:

Nicht benannt

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 1

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle Textiles and Flooring Institute GmbH (Kennnummer 1658) hat eine Typprüfung, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 1 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung Nr. 1658-CPR-3409

8. Im Falle einer Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht zutreffend

Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/11

Nr. 0015

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Klasse des Brandverhaltens nach EN 13501-1	 (verklebt und unverklebt auf nicht brennbaren Untergrund)	EN 14041 2004/AC: 2006
Gehalt an Pentachlorophenol		EN 14041 2004/AC: 2006
Formaldehydemissionen		EN 14041 2004/AC: 2006
Gleitwiderstand nach 13893		EN 14041 2004/AC: 2006
Elektrisches Verhalten (Ableitfähigkeit)	NPD	EN 14041 2004/AC: 2006
Elektrisches Verhalten (Leitfähigkeit)	NPD	EN 14041 2004/AC: 2006
Elektrisches Verhalten (antistatisch)		EN 14041 2004/AC: 2006
Wärmeleitfähigkeit (W/mK)	NPD	EN 14041 2004/AC: 2006
Wasserdichtheit	NPD	EN 14041 2004/AC: 2006

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


Eric Seliger
(Geschäftsführer)

Oelsnitz, 31.08.2026

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung

(Zertifikat der Leistungsbeständigkeit)

Nr. 1658-CPR-3409

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für die Bauprodukte der Gruppe

Polyamid Easy Lift textiler Zweitrücken Bfl

textiler Bodenbelag nach EN 14041 zur Verwendung in Innenräumen
mit folgender Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1:

Bfl-s1

unverklebt oder geklebt
auf Untergründen der Brandverhaltensklasse A1 oder A2-s1, d0 mit einer Rohdichte $\geq 1350 \text{ kg/m}^3$

hergestellt durch oder für

Halbmond Teppichwerke GmbH

Brückenstr. 1

08606 Oelsnitz / Deutschland

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

Brückenstr. 1

08606 Oelsnitz / Deutschland

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm


EN 14041:2004/AC:2006

entsprechend System 1 für die in diesem Zertifikat genannte(n) Leistung(en) angewendet werden und dass die Leistung(en) der Bauprodukte als konstant angesehen werden kann / können.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 27.02.2018 ausgestellt. Es bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden, längstens jedoch bis zum **27.02.2028**. Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit der "Anlage zur Artikel-/Gruppenbeschreibung" und ersetzt die Version vom 27.02.2018.

Aachen, 27.02.2023




Dr.-Ing. Andreas Zoëga
(Zertifizierer)

Anlage zur Artikel- / Gruppenbeschreibung	Annex for the description of articles / groups	Annexe pour la description des articles / du groupe
1658-CPR-3409		
Diese(r) Artikel / Gruppe wird charakte- risiert durch folgende Merkmale	This article / this group is characterised by the following features	Cet article / cette groupe présente les caractéristiques suivantes
- Gesamtmasse 2340 - 3099 g/m² - Gesamtdicke 6,0 - 7,5 mm - Materialzusammensetzung / Nutzschicht: 100 % Polyamid	- total mass 2340 - 3099 g/m² - total thickness 6.0 - 7.5 mm - material composition / pile material: 100 % polyamide	- masse totale 2340 - 3099 g/m² - épaisseur totale 6,0 - 7,5 mm - composition de la matière / couche d'usage: 100 % polyamide
und umfasst folgende(n) Artikel:	and comprises the following article(s):	et comporte l'article suivant/les articles suivants:
AP 1050 Easy Lift 2,5 Bfl AP 750 SM Easy Lift 2,5 Bfl AP 900 Easy Lift 2,5 Bfl AP 930 S Easy Lift 2,5 Bfl Arcade Easy Lift 2,5 Bfl Arcade Spezial Easy Lift 2,5 Bfl	Art 1050 Easy Lift 2,5 Bfl Art Easy Lift 2,5 Bfl DC 1050 Easy Lift 2,5 Bfl DC 1052 Easy Lift 2,5 Bfl DC 650 Easy Lift 2,5 Bfl DC 800 Easy Lift 2,5 Bfl	DC 850 Easy Lift 2,5 Bfl DC 900 Easy Lift 2,5 Bfl DC M 75 Easy Lift 2,5 Bfl DC Schlinge 930 Easy Lift 2,5 Bfl
Diese Anlage ersetzt die Version vom 25.04.2024 und bleibt gültig, solange keine neuere Version erstellt wurde, längstens jedoch bis zum 27.02.2028 .	This annex replaces the version dated 25 April 2024 and will remain valid as long as no newer version has been is- sued, at the latest however until 27 February 2028 .	Cette annexe remplace la version du 25.04.2024 et demeure en vigueur aussi longtemps qu'aucune version plus récente n'a été établie, au plus tard cependant jusqu'au 27.02.2028 .

Aachen, 22.10.2025



Dipl.-Ing. Cornelia Schiffer
(stellv. Leiterin der Zertifizierungsstelle /
Deputy Head of Certification Body /
responsable adjointe de l'organisme de certification)