

## Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/11

**Nr. 0001**

1. Kenncode des Produkttypes:

**EN 1307**

2. Identifikation des Bauproduktes:

**Genaue Identifizierung des Produktes auf Warenetikett zu finden.**

3. Verwendungszweck:

**Textiler Bodenbelag zur Verwendung in Innenräumen von Gebäuden.**

4. Kontakt:

**Halbmond Teppichwerke GmbH  
Brückenstraße 1  
08606 Oelsnitz**

5. Bevollmächtigter:

**Nicht benannt**

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 1**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Die notifizierte Stelle Textiles and Flooring Institute GmbH (Kennnummer 1658) hat eine Typprüfung, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 1 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:**

**Leistungsbeständigkeitsbescheinigung Nr. 1658-CPR-3139**

8. Im Falle einer Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**Nicht zutreffend**

## Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/11


**Nr. 0001**


9. Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale                       | Leistung                                                                                  | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Klasse des Brandverhaltens nach EN 13501-1 | C <sub>fl</sub> -S1<br>(unverklebt oder verklebt)                                         | EN 14041:2004                          |
| Gleitwiderstand nach 13893                 | DS                                                                                        | EN 14041:2004                          |
| Gehalt an Formaldehyd                      | Es wurden nur Produkte zur Produktion verwendet, die kein Formaldehyd oder PCP enthalten. | EN 14041:2004                          |
| Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)           |                                                                                           | EN 14041:2004                          |

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

  
 Dr. Ralf Litzenberg  
 (Geschäftsführer)

Oelsnitz, 

## Leistungsbeständigkeitsbescheinigung

(Zertifikat der Leistungsbeständigkeit)

**Nr. 1658-CPR-3139**

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für die Bauprodukte der Gruppe

### **Polyamid textiler Zweitrücken**

textiler Bodenbelag nach EN 14041 zur Verwendung in Innenräumen

mit folgender Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1:

**C<sub>fl</sub>-s1**

unverklebt oder geklebt

auf Untergründen nach EN 13238:2010 (5.2.2), die der Euroklasse A1 oder A2-s1, d0 entsprechen

hergestellt durch oder für

**Halbmond Teppichwerke GmbH**

Brückenstr. 1

08606 Oelsnitz / Deutschland

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

Brückenstr. 1

08606 Oelsnitz / Deutschland

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

**EN 14041:2004/AC:2006**

entsprechend System 1 für die in diesem Zertifikat genannte(n) Leistung(en) angewendet werden und dass die Leistung(en) der Bauprodukte als konstant angesehen werden kann / können.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 30.04.2014 ausgestellt. Es bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden, längstens jedoch bis zum **08.04.2029**. Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit der "Anlage zur Artikel-/Gruppenbeschreibung" und ersetzt die Version vom 03.05.2019.

Aachen, 08.04.2024



  
Dr.-Ing. Andreas Zoëga  
(Zertifizierer)

| Anlage zur Artikel- /<br>Gruppenbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annex for the description<br>of articles / groups                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Annexe pour la description<br>des articles / du groupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1658-CPR-3139</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Diese(r) Artikel / Gruppe wird charakterisiert durch folgende Merkmale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | This article / this group is characterised by the following features                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cet article / cette groupe présente les caractéristiques suivantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gesamtmasse 1533 - 3380 g/m<sup>2</sup></li> <li>– Gesamtdicke 5,0 – 16,5 mm</li> <li>– Materialzusammensetzung /<br/>Nutzschicht: 100 % Polyamid</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– total mass 1533 - 3380 g/m<sup>2</sup></li> <li>– total thickness 5.0 – 16.5 mm</li> <li>– material composition /<br/>pile material: 100 % polyamide</li> </ul>                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– masse totale 1533 – 3380 g/m<sup>2</sup></li> <li>– épaisseur totale 5,0 – 16,5 mm</li> <li>– composition de la matière /<br/>couche d'usage: 100 % polyamide</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| und umfasst folgende(n) Artikel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | and comprises the following article(s):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | et comporte l'article suivant/les articles suivants:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AP 016 S M AV<br>AP 016 S M TFZ 6<br>AP 016 S M TFZ3<br>AP 1000 G<br>AP 1000 G AV<br>AP 1000 G Filz<br>AP 1000 G Filz 550<br>AP 1000 G TFZ3<br>AP 1000 G TFZ6<br>AP 1000 GS<br>AP 1000 GS Filz<br>AP 1000 GS Filz 550<br>AP 1000 GS OCF<br>AP 1000 GS OCZR<br>AP 1000 GS TFZ3<br>AP 1050<br>AP 1050 AV<br>AP 1050 DEZR<br>AP 1050 Filz<br>AP 1050 Filz 550<br>AP 1050 OCF<br>AP 1050 OCZR<br>AP 1050 TFZ3<br>AP 1050 TFZ6 | AP 1055<br>AP 1055 Filz<br>AP 1055 Filz 550<br>AP 1055 TFZ3<br>AP 1150<br>AP 1150 Filz<br>AP 1150 Filz 550<br>AP 1150 OCF<br>AP 1150 OCZR<br>AP 1150 TFZ3<br>AP 1250<br>AP 1250 AV<br>AP 1250 DEZR<br>AP 1250 Filz<br>AP 1250 Filz 550<br>AP 1250 OCF<br>AP 1250 OCZR<br>AP 1250 S<br>AP 1250 TFZ3<br>AP 1250 TFZ6<br>AP 1300 G<br>AP 1400<br>AP 1400 AV<br>AP 1400 DEZR | AP 1400 Filz<br>AP 1400 Filz 550<br>AP 1400 OCF<br>AP 1400 OCZR<br>AP 1400 TFZ3<br>AP 1400 TFZ6<br>AP 1500 G<br>AP 1500 G AV<br>AP 1500 G Filz<br>AP 1500 G Filz 550<br>AP 1500 G TFZ3<br>AP 1500 G TFZ6<br>AP 1550<br>AP 1600 GF<br>AP 1600 GF AV<br>AP 1600 GF Filz<br>AP 1600 GF Filz 550<br>AP 1600 GF TFZ6<br>AP 1800 Filz 550<br>AP 1800 G<br>AP 1800 G AV<br>AP 1800 G Filz<br>AP 1800 G Filz 550<br>AP 1800 G OCZR |

|                    |                           |                         |
|--------------------|---------------------------|-------------------------|
| AP 1800 G TFZ3     | AP 930 S OCF              | Arc Filz                |
| AP 1800 G TFZ6     | AP 930 S OCZR             | Arc Filz 550            |
| AP 750             | AP 930 S TFZ3             | Arc OCF                 |
| AP 750 AV          | AP 930 S TFZ6             | Arc OCZR                |
| AP 750 DEZR        | AP ST 1100-24             | Arc TFZ3                |
| AP 750 Filz        | AP ST 1100-24 Filz        | Arcade                  |
| AP 750 Filz 550    | AP ST 1100-24 Filz 550    | Arcade AV               |
| AP 750 OCF         | AP ST 1150-19             | Arcade DEZR             |
| AP 750 OCZR        | AP ST 1150-27             | Arcade Filz             |
| AP 750 SM          | AP ST 1150-27 AV          | Arcade Filz 550         |
| AP 750 SM AV       | AP ST 1150-27 Filz        | Arcade OCF              |
| AP 750 SM Filz     | AP ST 1150-27 Filz 550    | Arcade OCZR             |
| AP 750 SM Filz 550 | AP ST 1150-27 OCF         | Arcade Spezial          |
| AP 750 SM OCF      | AP ST 1150-27 OCZR        | Arcade Spezial AV       |
| AP 750 SM OCZR     | AP ST 1150-27 TFZ3        | Arcade Spezial DEZR     |
| AP 750 SM TFZ3     | AP ST 1150-27 TFZ6        | Arcade Spezial Filz     |
| AP 750 SM TFZ6     | AP ST 1150-28             | Arcade Spezial Filz 550 |
| AP 750 TFZ3        | AP ST 1150-28 AV          | Arcade Spezial OCF      |
| AP 800 F           | AP ST 1150-28 Filz        | Arcade Spezial OCZR     |
| AP 800 F AV        | AP ST 1150-28 Filz 550    | Arcade Spezial TFZ3     |
| AP 800 F Filz      | AP ST 1150-28 OCF         | Arcade Spezial TFZ6     |
| AP 800 F Filz 550  | AP ST 1150-28 OCZR        | Arcade TFZ3             |
| AP 800 F OCF       | AP ST 1150-28 TFZ3        | Arcade TFZ6             |
| AP 800 F OCZR      | AP ST 1150-28 TFZ6        | Art                     |
| AP 800 F TFZ3      | AP ST 1250-20             | Art 1050                |
| AP 850 ES          | AP ST 1250-20 Filz        | Art 1050 AV             |
| AP 850 ES Filz     | AP ST 1250-20 Filz 550    | Art 1050 DEZR           |
| AP 850 ES Filz 550 | AP ST 1350-21             | Art 1050 Filz           |
| AP 860 S           | AP ST 1350-21 Filz        | Art 1050 Filz 550       |
| AP 900             | AP ST 1350-21 Filz 550    | Art 1050 OCF            |
| AP 900 AV          | AP ST 930-25              | Art 1050 OCZR           |
| AP 900 DEZR        | AP ST 930-25 Filz         | Art 1050 TFZ3           |
| AP 900 Filz        | AP ST 930-25 Filz 550     | Art 1050 TFZ6           |
| AP 900 Filz 550    | AP ST 950-23              | Art 1150                |
| AP 900 OCF         | AP ST 950-23 Filz         | Art 1150 Filz           |
| AP 900 OCZR        | AP ST 950-23 Filz 550     | Art 1150 Filz 550       |
| AP 900 TFZ3        | AP Struktur 1150          | Art 1150 TSP            |
| AP 900 TFZ6        | AP Struktur 1150 Filz     | Art 1250                |
| AP 930 S           | AP Struktur 1150 Filz 550 | Art 1250 AV             |
| AP 930 S AV        | Arc                       | Art 1250 DEZR           |
| AP 930 S DEZR      | Arc AV                    | Art 1250 Filz           |
| AP 930 S Filz      | Arc DEZR                  | Art 1250 Filz 550       |

|                       |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Art 1250 OCF          | DC 1000 Glanz          | DC 1252 TFZ6           |
| Art 1250 OCZR         | DC 1000 Glanz AV       | DC 1390                |
| Art 1250 TFZ3         | DC 1000 Glanz Filz     | DC 1390 AV             |
| Art 1250 TFZ6         | DC 1000 Glanz Filz 550 | DC 1390 Filz           |
| Art 1400              | DC 1000 Glanz TFZ3     | DC 1390 Filz 550       |
| Art 1400 AV           | DC 1000 Glanz TFZ6     | DC 1390 TFZ3           |
| Art 1400 DEZR         | DC 1001                | DC 1390 TFZ6           |
| Art 1400 Filz         | DC 1001 Filz           | DC 1401                |
| Art 1400 Filz 550     | DC 1001 Filz 550       | DC 1401 Filz           |
| Art 1400 OCF          | DC 1050                | DC 1401 Filz 550       |
| Art 1400 OCZR         | DC 1050 AV             | DC 1402                |
| Art 1400 TFZ3         | DC 1050 Filz           | DC 1402 AV             |
| Art 1400 TFZ6         | DC 1050 Filz 550       | DC 1402 Filz           |
| Art AV                | DC 1050 TFZ3           | DC 1402 Filz 550       |
| Art Eco               | DC 1050 TFZ6           | DC 1402 TFZ3           |
| Art ECO 1050          | DC 1052                | DC 1402 TFZ6           |
| Art ECO 1050 AV       | DC 1052 AV             | DC 1500 Glanz          |
| Art ECO 1050 Filz     | DC 1052 Filz           | DC 1500 Glanz AV       |
| Art ECO 1050 Filz 550 | DC 1052 Filz 550       | DC 1500 Glanz Filz     |
| Art ECO 1050 TFZ6     | DC 1052 TFZ3           | DC 1500 Glanz Filz 550 |
| Art ECO 1250          | DC 1052 TFZ6           | DC 1500 Glanz TFZ3     |
| Art ECO 1250 AV       | DC 1150                | DC 1500 Glanz TFZ6     |
| Art ECO 1250 Filz     | DC 1150 Filz           | DC 1800 Filz 550       |
| Art ECO 1250 Filz 550 | DC 1150 Filz 550       | DC 1801                |
| Art ECO 1250 TFZ6     | DC 1150 TFZ3           | DC 1801 Filz           |
| Art ECO 1400          | DC 1201                | DC 1801 Filz 550       |
| Art ECO 1400 AV       | DC 1201 Filz           | DC 500                 |
| Art ECO 1400 Filz     | DC 1201 Filz 550       | DC 500 AV              |
| Art ECO 1400 Filz 550 | DC 1250                | DC 500 Filz            |
| Art ECO 1400 TFZ6     | DC 1250 AV             | DC 500 Filz 550        |
| Art Eco AV            | DC 1250 Filz           | DC 500 TFZ3            |
| Art Eco Filz          | DC 1250 Filz 550       | DC 610 S               |
| Art Eco Filz 550      | DC 1250 TFZ3           | DC 610 S AV            |
| Art Eco TFZ6          | DC 1250 TFZ6           | DC 610 S TFZ3          |
| Art Filz              | DC 1251                | DC 650                 |
| Art Filz 550          | DC 1251 Filz           | DC 650 AV              |
| Art OCF               | DC 1251 Filz 550       | DC 650 Filz            |
| Art OCZR              | DC 1252                | DC 650 Filz 550        |
| Art TFZ3              | DC 1252 AV             | DC 650 TFZ3            |
| Art TFZ6              | DC 1252 Filz           | DC 650 TFZ6            |
| CK01 300              | DC 1252 Filz 550       | DC 750                 |
| CK02 300              | DC 1252 TFZ3           | DC 750 AV              |

DC 750 Filz  
DC 750 Filz 550  
DC 750 TFZ3  
DC 800  
DC 800 AV  
DC 800 Filz  
DC 800 Filz 550  
DC 800 TFZ3  
DC 800 TFZ6  
DC 850  
DC 850 AV  
DC 850 Filz  
DC 850 Filz 550  
DC 850 TFZ3  
DC 850 TFZ6  
DC 900  
DC 900 AV  
DC 900 Filz  
DC 900 Filz 550  
DC 900 TFZ3  
DC 900 TFZ6  
DC 930 S AV  
DC Basic  
DC Basic Filz  
DC Basic Filz 550  
DC Basic TFZ3  
DC Basic TFZ6  
DC ES 85  
DC ES 85 Filz  
DC ES 85 Filz 550  
DC Frisee 1250  
DC Frisee 1250 Filz  
DC Frisee 1250 Filz 550  
DC Frisee 1250 TFZ3  
DC Frisee 850  
DC Frisee 850 AV  
DC Frisee 850 Filz 550  
DC Frisee 850 TFZ3  
DC Frisee 950  
DC Frisee 950 Filz  
DC Frisee 950 Filz 550  
DC Frisee Filz

DC Glanzschlinge  
DC Glanzschlinge Filz  
DC Glanzschlinge Filz 550  
DC Glanzschlinge TFZ3  
DC HT 20  
DC HT 20 Filz  
DC HT 20 Filz 550  
DC HT 23  
DC HT 23 Filz  
DC HT 23 Filz 550  
DC HT 24  
DC HT 24 Filz  
DC HT 24 Filz 550  
DC HT 27  
DC HT 27 AV  
DC HT 27 Filz  
DC HT 27 Filz 550  
DC HT 27 TFZ3  
DC HT 27 TFZ6  
DC HT 28  
DC HT 28 AV  
DC HT 28 Filz  
DC HT 28 Filz 550  
DC HT 28 TFZ3  
DC HT 28 TFZ6  
DC M 61  
DC M 61 Filz  
DC M 61 Filz 550  
DC M 61 TFZ 6  
DC M 75  
DC M 75 AV  
DC M 75 Filz  
DC M 75 Filz 550  
DC M 75 TFZ3  
DC M 75 TFZ6  
DC Melange  
DC Melange Filz  
DC Melange Filz 550  
DC Melange TFZ3  
DC RD 640 AV  
DC RD 640 TFZ 6  
DC RD 640 TFZ3

DC Schlinge 930  
DC Schlinge 930 Filz  
DC Schlinge 930 TFZ3  
DC Schlinge 930 TFZ6  
DC Struktur 1150  
DC Struktur 1150 Filz  
DC Struktur 1150 Filz 550  
DP 1050  
DP 1050 Filz  
DP 1050 Filz 550  
DP 1150  
DP 1150 Filz  
DP 1150 Filz 550  
DP 1250  
DP 1250 Filz  
DP 1250 Filz 550  
DP 1400  
DP 1400 Filz  
DP 1400 Filz 550  
DP 1800  
DP 1800 Filz  
DP 1800 Filz 550  
DP 610 S  
DP 610 S AV  
DP 610 S TFZ3  
DP ST 1150-27  
DP ST 1150-27 AV  
DP ST 1150-27 Filz  
DP ST 1150-27 Filz 550  
DP ST 1150-27 TFZ6  
DP ST 1150-28  
DP ST 1150-28 AV  
DP ST 1150-28 Filz  
DP ST 1150-28 Filz 550  
DP ST 1150-28 TFZ6  
ECO 1050  
ECO 1050 AV  
ECO 1050 Filz  
ECO 1050 Filz 550  
ECO 1250  
ECO 1250 AV  
ECO 1250 Filz

|                      |                          |                   |
|----------------------|--------------------------|-------------------|
| ECO 1250 Filz 550    | Karoprint Arcade Spezial | REN 1250 AV       |
| ECO 1400             | Karoprint Art            | REN 1250 Filz     |
| ECO 1400 AV          | Karosoft AP 1050         | REN 1250 Filz 550 |
| ECO 1400 Filz        | Karosoft AP 1150         | REN 1400          |
| ECO 1400 Filz 550    | Karosoft AP 1250         | REN 1400 AV       |
| ECO 800              | Karosoft AP 900          | REN 1400 Filz     |
| ECO 800 AV           | Karosoft AP 930 S        | REN 1400 Filz 550 |
| ECO 800 Filz         | Karosoft Arc             | REN 800           |
| ECO 800 Filz 550     | Karosoft Arcade Spezial  | REN 800 AV        |
| ECO 850 S            | Karosoft Art             | REN 800 Filz      |
| ECO 850 S AV         | Karosoft DP 1050         | REN 800 Filz 550  |
| ECO 850 S TFZ6       | Karosoft DP 1250         | Rondo Filz        |
| EK01 300             | Karosoft DP 1400         | Rondo Filz 550    |
| Explain              | Melange 610 S            | Rondo OCF         |
| Explain Felt         | Melange 610 S Filz       | Rondo OCZR        |
| Explain Felt 550     | Melange 610 S Filz 550   | SD 600 M          |
| Explore              | Melange 610 S TFZ6       | SD 600 M AV       |
| Explore Felt         | Melange 800              | SD 600 M Filz     |
| Explore Felt 550     | Melange 800 Filz         | SD 600 M Filz 550 |
| Exside AV            | Melange 800 Filz 550     | SD 600 M TFZ3     |
| Exside TFZ 6         | Melange 800 OCF          | SD 600 M TFZ6     |
| Gallo                | Melange 800 OCZR         | SD 610 S M        |
| Gallo AV             | Melange 800 TFZ3         | SD 610 S M TFZ3   |
| Gallo Filz           | Palazzo 1250 A           | SD 610 S M TFZ6   |
| Gallo Filz 550       | Palazzo 1250 A Filz      | SD 800 M          |
| Gallo TFZ6           | Palazzo 1250 A Filz 550  | SD 800 M Filz     |
| Gloc                 | Palazzo 1250 A OCF       | SD 800 M Filz 550 |
| Karolux AP 1050      | Palazzo 1250 A OCZR      | SD 800 M TFZ3     |
| Karolux AP 1150      | Palazzo 1250 A TFZ3      | SD 800 M TFZ6     |
| Karolux AP 1250      | Palazzo A                | SSOC              |
| Karolux AP 900       | Palazzo A Filz           | TM1 TB            |
| Karolux DP 1050      | Palazzo A Filz 550       | TM2 TB            |
| Karolux DP 1250      | PK01 300                 | TM3 TB            |
| Karolux DP 1400      | REN 1050                 | TM4 TB            |
| Karolux Palazzo 1250 | REN 1050 AV              | TM5 TB            |
| Karoprint AP 1050    | REN 1050 Filz            | TM6 TB            |
| Karoprint Arc        | REN 1050 Filz 550        |                   |
| Karoprint Arcade     | REN 1250                 |                   |

Diese Anlage ersetzt die Version vom 08.04.2024 und bleibt gültig, solange keine neuere Version erstellt wurde, längstens jedoch bis zum **08.04.2029**.

This annex replaces the version dated 8 April 2024 and will remain valid as long as no newer version has been issued, at the latest however until **8 April 2029**.

Cette annexe remplace la version du 08.04.2024 et demeure en vigueur aussi longtemps qu'aucune version plus récente n'a été établie, au plus tard cependant jusqu'au **08.04.2029**.

Aachen, 17.02.2025



Dipl.-Ing. Cornelia Schiffer

(stellv. Leiterin der Zertifizierungsstelle /  
Deputy Head of Certification Body /  
responsable adjointe de l'organisme de certification)